



CATÁLOGO



www.famusa.com.gt



Reflector Solar

Referencia	BPA-R400W	BPA-R500W
Potencia	400w	500w
Panel Solar	390*300mm 5V/40W	390*360mm 5V/45W
Batería litio	32650 / 20AH	32650 / 25AH



Luz Solar Alumbrado Público

Referencia	BPA-A300W	BPA-A500W
Potencia	300w	500w
LEDs	5730/360 Temperatura: 6500	5730/540 Temperatura: 6500
Panel Solar	605*233/6V18W	32650 / 25AH
Batería	3.2V15AH	3.2V25AH
Dimensiones de la caja	245*65*731	295*65*845
Dimensiones caja ext.	510*360*750/10 pcs	360*310*860/5 pcs
Función	1. Control de luz 2. Sensor de Radar 3. Control Remoto	1. Control de luz 2. Sensor de Radar 3. Control Remoto

Ventilador Solar



Potencia	12 pulgadas
Batería	Plomo-ácido sellada de 6V 4,5AH carga de 3.110 ~ 220V CA o 6V CC
Luz	LED
Tiempo uso	4 - 8 horas de trabajo
Velocidad	2 velocidades salida usb de 7, 5V
Bombillas	2 piezas puestas para bombillas
Panel Solar	9V - 3W



Ventilador Solar



Potencia	16 pulgadas
Batería	Plomo-ácido 12V-4AH integrada (5-10 años de vida útil)
Luz	LED integrada
Tiempo uso	3 - 9 horas de trabajo
Velocidad	Alta y baja con salida USB
Bombillas	2 Bombillas led
Panel Solar	10W
Accesorios	Soporte largo y control remoto

Ventilador Solar



Potencia	12 pulgadas - 15W - Velocidad: 1-3
Batería	6 baterías de Litio 2200MAH
Cargador	Entrada de 100-265V, salida de 14V- 2A
Tiempo carga	4 horas de trabajo
Tiempo uso	Potencia máx: 4 horas - min: 30 horas
Tamaño Panel	350*400*15mm
Panel Solar	Silicio monocristalino de 20W y 15V



Ventilador Solar



Potencia	12 pulgadas - 15W
Batería	9 baterías de Litio 2200MAH
Cargador	Entrada de 100-265V, salida de 14V- 1A
Velocidad	1-12
Tiempo carga	4 horas
Tamaño Uso	Potencia máx: 6 horas - min: 30 horas
Tamaño Panel	350*530*15mm
Panel Solar	Silicio monocristalino de 30W y 15V

Aplique Jardinería Exterior Solar



LED	1400 lumen (400lm arriba - 1000 lm abajo) CCT: 4000 K
Batería	Iones de litio 3,7V - 14,8 WH
Panel Solar	4,86V - 3W
Impermeabilidad	IP 54
Tamaño	240 x 126 x 120 mm
Garantía	1 año
Material	ABS, PC y PS



TV Solar 32 pulgadas



Batería	60000 MAD 12V - 15A
Tamaño	32 pulgadas TV HD
Panel Solar	18 V - 50W, cable de 5m
Tiempo uso	2 bombillos telecontrol - 2 bombillos normal - 1 cable 3 en 1 - 1 mando a distancia - 1 cable de DC

Aire Acondicionado Híbrido



El aire acondicionado solar-híbrido, es ideal para mantener una temperatura confortable en cualquier ambiente.

Este modelo ofrece un rendimiento excepcional.

Referencia	BPA-AA12000
Potencia	12.000 BTU/h
Potencia Calefacción	15.000 BTU/h
Tiempo uso	Programable



Aire Acondicionado Híbrido



El aire acondicionado solar-híbrido, es ideal para mantener una temperatura confortable en cualquier ambiente.

Este modelo ofrece un rendimiento excepcional.

Referencia	BPA-AA24000
Potencia	24.000 BTU/h
Potencia Calefacción	27.000 BTU/h
Tiempo uso	Programable



Kit Solar **SEES 1,2KW**

Panel Solar	550W x 1 pieza
Inversor	110V - 60HZ - 1,2KW x 1 juego
Batería	De litio de 2,56KWH x 1 juego
Soporte	Montaje de techo de aluminio x 1 juego
Caja	Caja combinadora fotovoltaica x 1 pieza
Conector	MC4 x 1 par
Pieza Opcional	Caja de distribución de CA x 1 pieza



Kit Solar **SEES 3KW**

Panel Solar	550W x 2 piezas
Inversor	110V - 60HZ - 2,56KW + inversor de 3KW
Soporte	Montaje de techo de aluminio x 1 juego
Caja	Caja combinadora fotovoltaica x 1 pieza
Conector	MC4 x 1 par
Cable Fotovoltáico	(1x4 mm2 rojo+negro) x 15 metros cada uno




Luz Solar Esférica para Jardín

Grado IP	65
Referencia	SWL26
Código interno	13709012
Lumens	1000



Luz Solar LED U.F.O

Grado IP	66
Referencia	GD500
Código interno	13709013
Iluminación	360°



Ventilador Solar **de Mesa**

Velocidades	12
Referencia	ASG12
Código interno	13709006
Tiempo de carga	5 horas



Contáctenos

🌐 www.famusa.com.gt

📞 (+502) 7728-5300

✉️ ventas@famusa.com.gt