



8K

16:9

E-PRO Series ... 8

4K

I Board- Series ... 9

Poster X-Series ... 10

Poster R-Series ... 11

Poster M-Series ... 12

2K

Ultra HD Led CV Series ... 13



Pantallas Led



E-PRO Series



Dimensión Panel
500x500



Resolución Módulo
250*250



Resolución - 254.016



Brillo - 3.000 CD/m2



Medida Módulo
126*126



Configuración LED
COB 1R1G1B



I Board- Series



Medida Cabina
de 27" a 54"



Resolución Módulo
120*270



Resolución - 640.000



Brillo - 500-600 CD/m2



Medida Módulo
150*337.5



Configuración LED
COB 1R1G1B Virtual



Poster X Series

X 1.25-GOB



Dimensión Panel
500x2000



Configuración LED
GOB 1010



Resolución Módulo
250*250



Brillo - 700 Nits

X 1.56-GOB



Dimensión Panel
500x2000



Configuración LED
GOB 1212



Resolución Módulo
250*250



Brillo - 700 Nits

X 1.95-GOB



Dimensión Panel
500x2000



Configuración LED
GOB 1212



Resolución Módulo
250*250



Brillo - 700 Nits



Poster R Series

R 1.25-GOB



Dimensión Panel
640*1920



Configuración LED
GOB 1010



Resolución Módulo
320*160



Brillo - 700 Nits

R 1.53-GOB



Dimensión Panel
640*1920



Configuración LED
GOB 1212



Resolución Módulo
320*160



Brillo - 700 Nits

R 1.86-GOB



Dimensión Panel
640*1920



Configuración LED
GOB 1215



Resolución Módulo
320*160



Brillo - 700 Nits



Poster M Series

X 1.25-GOB



Dimensión Panel
500x2000



Configuración LED
GOB 1010



Resolución Módulo
150*337.5



Brillo - 700 Nits

X 1.56-GOB



Dimensión Panel
500x2000



Configuración LED
GOB 1212



Resolución Módulo
150*337.5



Brillo - 700 Nits

X 1.87-GOB



Dimensión Panel
500x2000



Configuración LED
GOB 1215



Resolución Módulo
150*337.5



Brillo - 700 Nits



Ultra HD Led CV Series



Medida Cabina
600*337.5*39



Resolución Módulo
160*180



Resolución - 1.137.778



Brillo - 50-500 CD/m2
Ajustable



Medida Módulo
150*168.75



Configuración LED
COB 1R1G1B Chip Process



CONTÁCTENOS

 77285300

Distribuidor autorizado

